

Идентификатор станции:

002892 212 40171

Идентификатор предприятия:SERGEY
TUAPSE**Версия:**

V19.01.01 26/04/2012 9.12.002

Обозначение:**Идентификационный номер а/м:**

XW8ZZZ3CZAG007171

22/01/2015 20:35:58

1001.01 - Опрос памяти неисправностей всех систем

Выполнение функции завершено

19 - Диагностический интерфейс шин данных

3C0907530Q	3C0907951
J533 Gateway H13	H13 0172
Кодировка длинн.	
Номер дилера 28	

0 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали):	3C0907530Q
Обозначение системы:	J533 Gateway H13
Версия ПО:	0172
Кат. номер АО:	3C0907951
Версия АО:	H13
Кодирование:	\$FD 80 7F 06 00 02 02 00 10 02
Идентификатор станции:	000001 028 00028

01 - Электроника двигателя

06J906026ET	06J907309
MED17.5	H16 5772
Кодировка длинн.	
Номер дилера 28	

1 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали):	06J906026ET
Обозначение системы:	MED17.5
Версия ПО:	5772
Кат. номер АО:	06J907309
Версия АО:	H16
Кодирование:	\$04 04 00 03 24 07 01 60
Идентификатор станции:	000001 028 00028

05703 P1647 000

Проверить кодировку/модификации блоков управления
трансмиссии

Статус: статически (постоянно)

Параметрические условия:

Стандартные значения:

Состояние ошибки: 11100000

Приоритетность:	0
Счетчик возникновения ошибки:	1
Индекс забывания / ездовой цикл:	-
Пробег в км:	0075971
Бит показания времени:	0
Счетчик суточного пробега:	09.14.2037 (21.01.2015)
Текущее время:	12:18:56

Измеряемые величины:

765 /min
12 %
0 km/h
93 °C
41 °C
1000 mbar
13.716 V

02 - Электроника КП**0AM300048M****0AM927769D****GSG DSG AG7 402****040 9033****Кодировка 20****Номер дилера 37723****0 Обнаружена ошибка**

ПО (номер детали):	0AM300048M
Обозначение системы:	GSG DSG AG7 402
Версия ПО:	9033
Кат. номер АО:	0AM927769D
Версия АО:	040
Кодирование:	20
Идентификатор станции:	048576 001 37723

03 - Электроника тормозной системы**3C0614109AF****3C0614109AF****J104 C4 440 V2****025 0015****Кодировка 4437****Номер дилера 28****0 Обнаружена ошибка**

ПО (номер детали):	3C0614109AF
Обозначение системы:	J104 C4 440 V2
Версия ПО:	0015
Кат. номер АО:	3C0614109AF
Версия АО:	025
Кодирование:	4437
Идентификатор станции:	000008 790 00028

53 - Электромеханический стояночный тормоз**3C8907801E****3C8907801E****J540 EPB3 VW-15417****010 0007****Кодировка 57****Номер дилера 28****1 Обнаружена ошибка**

ПО (номер детали):	3C8907801E
Обозначение системы:	J540 EPB3 VW-15417
Версия ПО:	0007
Кат. номер АО:	3C8907801E
Версия АО:	010
Кодирование:	57

Идентификатор станции: 000001 028 00028

03200 012

Клавиша электромеханического стояночного тормоза
неисправность в электрической цепи

Статус: спорадически (время от времени)

Параметрические условия:

Стандартные значения:

Состояние ошибки:	00111100
Приоритетность:	1
Счетчик возникновения ошибки:	1
Индекс забывания / ездовой цикл:	36
Пробег в км:	-
Бит показания времени:	0
Дата:	-

Измеряемые величины:

12.2 V
10
-
0x0161
0x0088
0x1010

44 - Усилитель рулевого управления

5N1909144K

J500__APA-BS KL.147

Кодировка 258

Номер дилера 28

5N1909148G *

H03 0703

1 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали):	5N1909144K
Обозначение системы:	J500__APA-BS KL.147
Версия ПО:	0703
Кат. номер АО:	5N1909148G *
Версия АО:	H03
Кодирование:	258
Идентификатор станции:	000001 028 00028

03375 003

Электродвигатель усилителя рулевого управления
механическая неисправность

Статус: статически (постоянно)

Параметрические условия:

Стандартные значения:

Состояние ошибки:	11100011
Приоритетность:	1
Счетчик возникновения ошибки:	1
Индекс забывания / ездовой цикл:	107
Пробег в км:	0037206
Бит показания времени:	0
Счетчик суточного пробега:	24.14.2022 (13.10.2013)
Текущее время:	20:01:37

Измеряемые величины:

7

0.00 °
в норме
0.00 °
9

15 - Подушки безопасности**5N0959655J****J234__00P VW10 HI****Кодировка 12368****Номер дилера 28****5N0959655J *****013 1916****0 Обнаружена ошибка**

ПО (номер детали):

Обозначение системы:

Версия ПО:

Кат. номер АО:

Версия АО:

Кодирование:

Идентификатор станции:

5N0959655J

J234__00P VW10 HI

1916

5N0959655J *

013

12368

000008 790 00028

17 - Комбинация приборов**EV_KombiUDSVDDRM09_A04****0 Обнаружена ошибка**

Номер детали VW/Audi

Версия ПО

Номер детали АО

Версия АО

Метка файла ASAM/ODX

Версия файла ASAM/ODX

Кодирование

Номер детали блока параметров

Версия блока параметров

Краткое обозначение системы

Код комплектации автомобиля

Состояние ЗУ для хранения программ

Возможность программирования

Стабильность программы

Возможность параметрирования

Стабильность данных

Ошибка при скачивании последнего блока данных

Модификация блока данных

Обозначение системы

VIN

Идентификация FAZIT

Заводской номер

Буквенное обозначение двигателя

3C0920861D

0308

3C0920861D

H03

EV_Kombi_UDS_VDD_RM09

A04052

16 0F 00

NULL

NULL

J285

00 00 00 00 00 00 00 00

programmable Program available

программируется

Программа имеется

Параметрир.

верные данные EEPROM

Неисправность отсутствует

Блок данных не изменён

KOMBI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VD1-04822.04.1027440009

00000000000000

NULL

25 - Иммоилайзер**3C0959433AR****IMMO 043****Кодировка****Номер дилера 131071****3C0959433AR****043 0383****0 Обнаружена ошибка**

ПО (номер детали):

Обозначение системы:

Версия ПО:

Кат. номер АО:

Версия АО:

3C0959433AR

IMMO 043

0383

3C0959433AR

043

Кодирование:
Идентификатор станции: 097151 023 31071

09 - Блок управления бортовой сети

3C8937049F **3C8937049F**
Bordnetz-SG H54 **H54 2602**
Кодировка длинн.
Номер дилера 28

0 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали): 3C8937049F
Обозначение системы: Bordnetz-SG H54
Версия ПО: 2602
Кат. номер АО: 3C8937049F
Версия АО: H54
Кодирование: \$01 84 8F 07 00 04 1A 00 47 0A 00 00 0F 00 00 00 00 0D
5D 43 5C 00 01 20 00 00 00 00 00 00
Идентификатор станции: 000001 028 00028

46 - Центральный модуль систем комфорта

3C0959433AR **3C0959433AR**
KSG PQ46 ELV 043 **043 0612**
Кодировка длинн.
Номер дилера 28

0 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали): 3C0959433AR
Обозначение системы: KSG PQ46 ELV 043
Версия ПО: 0612
Кат. номер АО: 3C0959433AR
Версия АО: 043
Кодирование: \$00 91 0A 00 01 86 0E 76 30 04 94 15 70 08 4F 0B 60 78 A1
Идентификатор станции: 000001 028 00028

42 - Электроника двери водителя**EV_DCU42BroseDriveSide_A03****0 Обнаружена ошибка**

Номер детали VW/Audi 3C0959701
Версия ПО 0305
Номер детали АО 3C0959793
Версия АО 002
Метка файла ASAM/ODX EV_DCU42BroseDriveSide
Версия файла ASAM/ODX A03004
Длина кодировки NULL
Кодирование 00 00 B5
Номер детали блока параметров -----
Версия блока параметров ----
Краткое обозначение системы J386
Код комплектации автомобиля 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Состояние ЗУ для хранения программ programmable Program available
Возможность программирования программируется
Стабильность программы Программа имеется
Возможность параметрирования [VO] NULL
Стабильность данных [VO] NULL
Обозначение системы TUEP-SG FT
VIN NULL
Идентификация FAZIT BRF-00120.04.1000015208
Заводской номер 0000748689
Буквенное обозначение двигателя NULL

52 - Электроника двери переднего пассажира**EV_DCU52BrosePasseSide_A03****0 Обнаружена ошибка**

Номер детали VW/Audi	3C0959702
Версия ПО	0305
Номер детали AO	3C0959792
Версия AO	002
Метка файла ASAM/ODX	EV_DCU52BrosePasseSide
Версия файла ASAM/ODX	A03004
Длина кодировки	NULL
Кодирование	00 00 B4
Номер детали блока параметров	-----
Версия блока параметров	----
Краткое обозначение системы	J387
Код комплектации автомобиля	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Состояние ЗУ для хранения программ	programmable Program available
Возможность программирования	программируется
Стабильность программы	Программа имеется
Возможность параметрирования	[VO] NULL
Стабильность данных	[VO] NULL
Обозначение системы	TUER-SG BT
VIN	NULL
Идентификация FAZIT	BRF-00121.04.1000012389
Заводской номер	0000753742
Буквенное обозначение двигателя	NULL

16 - Электроника рулевой колонки**EV_VW360SteerWheelUDS_A03****1 Обнаружена ошибка**

Номер детали VW/Audi	3C5953501BM
Версия ПО	0140
Номер детали AO	5K0953569T
Версия AO	014
Метка файла ASAM/ODX	EV_VW360SteerWheelUDS
Версия файла ASAM/ODX	A03004
Кодирование	31 8A A5 00 00
Номер детали блока параметров	-----
Версия блока параметров	----
Краткое обозначение системы	J527
Код комплектации автомобиля	30 30 30 30 30 30 30 30
Состояние ЗУ для хранения программ	programmable Program available
Возможность программирования	программируется
Стабильность программы	Программа имеется
Возможность параметрирования	Параметрир.
Стабильность данных	верные данные EEPROM
Ошибка при скачивании последнего блока данных	Неисправность отсутствует
Модификация блока данных	Блок данных не изменён
Обозначение системы	LENKS.MODUL
VIN	NULL
Идентификация FAZIT	ATW-00123.03.11P1TC4631
Заводской номер	20110322101059
Буквенное обозначение двигателя	NULL

Номер признака:	\$037617 (226839)
Код SAE:	B114411
Текст:	Переключатель указателей поворота
Текст:	короткое замыкание на массу
Статус:	Предупреждающие индикаторы не горят
Статус:	Проверен в текущем цикле работы

Статус: Нет неисправностей с мом. посл. удал. ошибок из регистр.
событий
Статус: Проверялось с момента посл. удаления ошибок из
регистр. событий
Статус: подтверждена
Статус: Ошибка не распознана в текущем или последнем цикле
движения
Статус: Ошибка не появилась в текущем цикле работы
Статус: активна/статическая

Параметрические условия:

Измеряемые величины:
Приоритетность 2
Счётчик возникновения ошибки 21
Индекс забывания 6
Пробег в км 75971 км
Год 2037
Месяц 14
День 9
часы 12
минуты 22
секунды 54

08 - Электроника климатической установки / отопителя
EV_ClimaAutoBasis_A01

2 Обнаружена ошибка

Номер детали VW/Audi 5K0907044CC
Версия ПО 0709
Номер детали AO 5K0907044CC
Версия AO H15
Метка файла ASAM/ODX EV_Climatronic
Версия файла ASAM/ODX A01006
Кодирование 00 00 00 00 02
Номер детали блока параметров NULL
Версия блока параметров NULL
Краткое обозначение системы J255
Код комплектации автомобиля 00 00 00 00 00 00 00 00
Состояние ЗУ для хранения программ programmable Program available
Возможность программирования программируется
Стабильность программы Программа имеется
Возможность параметрирования [VO] NULL
Стабильность данных [VO] NULL
Ошибка при скачивании последнего блока данных [VO] NULL
Модификация блока данных [VO] NULL
Обозначение системы Climatronic
VIN NULL
Идентификация FAZIT BHB-00314.04.1000010061
Заводской номер NULL
Буквенное обозначение двигателя NULL

Номер признака: \$90E815 (9496597)
Код SAE: B10E815
Текст: Фотодатчик интенсивности солнечного излучения
Текст: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Статус: активна/статическая
Статус: подтверждена
Статус: Проверялось с момента посл. удаления ошибок из
регистр. событий

Параметрические условия:

Измеряемые величины:

Приоритетность	3
Счётчик возникновения ошибки	1
Индекс забывания	240
Пробег в км	75873 км
Год	2037
Месяц	14
День	5
часы	23
минуты	53
секунды	11

Номер признака:

\$90E825 (9496613)

Код SAE:

B10E815

Текст:

Фотодатчик интенсивности солнечного излучения

Текст:

обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

Статус:

активна/статическая

Статус:

подтверждена

Статус:

Проверялось с момента посл. удаления ошибок из

регист. событий

Параметрические условия:

Измеряемые величины:

Приоритетность	3
Счётчик возникновения ошибки	1
Индекс забывания	240
Пробег в км	75873 км
Год	2037
Месяц	14
День	5
часы	23
минуты	53
секунды	11

56 - Головное устройство (CAN)

1K0035186AA

1K0035186AA

Radio RCD310

016 0049

Кодировка длинн.

Номер дилера 28

2 Обнаружена ошибка

ПО (номер детали):

1K0035186AA

Обозначение системы:

Radio RCD310

Версия ПО:

0049

Кат. номер АО:

1K0035186AA

Версия АО:

016

Кодирование:

\$05 00 04 00 04

Идентификатор станции:

000001 028 00028

Буквенное обозначение двигателя:

< недоступ. >

Номер устройства J- из Mutterliste:

J503

Номер блока данных:

Версия блока данных:

00856

011

Антенна магнитолы

обрыв цепи

Статус:

статически (постоянно)

Параметрические условия:

Стандартные значения:

Состояние ошибки:	01101011
Приоритетность:	5
Счетчик возникновения ошибки:	1
Индекс забывания / ездовой цикл:	241
Пробег в км:	0075873
Бит показания времени:	0
Счетчик суточного пробега:	06.14.2037 (18.01.2015)
Текущее время:	01:00:19

03138 011

Вход AUX IN

обрыв цепи

Статус: статически (постоянно)

Параметрические условия:

Стандартные значения:

Состояние ошибки:	01101011
Приоритетность:	5
Счетчик возникновения ошибки:	1
Индекс забывания / ездовой цикл:	241
Пробег в км:	0075873
Бит показания времени:	0
Счетчик суточного пробега:	06.14.2037 (18.01.2015)
Текущее время:	01:00:14